



昂迅光电有限公司  
AW Lighting Limited



昂迅光电有限公司  
AW Lighting Limited

G4, G9, E12, E14, E27, BA15, GU10, Smart Switch

# 2023 CATALOG

## Hong Kong Office

Room 1603, 16/F, Kwai Hung Holdings Centre, 89 King's Road, North Point, HK

## 香港公司

香港北角英皇道89號桂洪集團中心1603室

Tel: (852) 35406538

## China Factory

Floor 6, Block B, Yinfeng Industrial Park, Hangcheng Street, Xixiang,  
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

## 中國工廠

深圳市宝安区西乡固戍航城大道银丰工业区B栋6楼

Tel: (86 755) 27519599



wechat



www.awmcl.com.hk



# Company 公司简介 INTRODUCTION

AW Lighting Limited has worked on the research and development, production, sales and marketing in LED for advertising lighting since our founding in 2002. Our main products are LED light source, it includes G4, G8, G9, E12, E14, E27, BA15, MR16 and GU10 series. Control switch and R7S lamp are also available.

昂迅电子有限公司，成立于2002年，是一家致力于广告和城市亮化LED光源的研发、生产及销售的高科技企业。我司经过多年光电行业经验，整合了LED产品的成本和品质。我们的主要产品是LED光源，其中包括G4, G8, G9, E12, E14, E27, BA15, MR16 和 GU10系列以及控制开关和R7S系列。

## 深圳工厂 Shenzhen Factory



## 活动 Activities



## AW Coming Exhibitions

- |   |                   |
|---|-------------------|
| HK Int'l lighting Fair (Autumn Edition) | Oct 27 - 30, 2023 |
| Light + Building (Frankfurt, Germany)   | Mar 03 - 08, 2024 |
| Guangzhou Int'l Lighting Exhibition     | Jun 09 - 12, 2024 |



ETL



FCC



REACH



ErP



CE



RoHS



SAA




PATENT



ISO9001:2015


FF

## G4-D01A



Power : 1.1W  
Lumens : 80-100lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB


## G4-CR1-1.5W



Power : 1.1W  
Lumens : 90-110lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 180°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 2 PCS LED

FF

## G4-D01A Tantalum capacitor




Power : 1.1W  
Lumens : 100-120lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB

FF

JA8  
TITLE 24


## G4-CR2-2W



Power : 1.5W  
Lumens : 170-200lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 13 PCS LED

FF

## G4-D02A




Power : 1.5W  
Lumens : 150-180lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB

FF

JA8  
TITLE 24


## GY6.35/G4-CR3-3W



Power : 2.5W  
Lumens : 250-300lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 26 PCS LED

FF

## G4-D02A Tantalum capacitor




Power : 1.6W  
Lumens : 180-200lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB

FF


JA8  
TITLE 24

## GY6.35/G4-CR4-4W




Power : 3W  
Lumens : 350-400lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 39 PCS LED

## G9-D01



Power : 1.8W  
Lumens : 170-200lm  
Voltage : AC 120V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB


## G9-D02



Power : 2.2W  
Lumens : 250-280lm  
Voltage : AC 120V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB

JA8  
TITLE 24  
HOT


## G9-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W  
Lumens : 350-400lm  
450-500lm(HL Ver)  
Voltage : AC 120V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 45 PCS LED


HOT

## G9-CR64LED-6W



Power : 4.5W  
Lumens : 550-600lm  
Voltage : AC 120V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 64 PCS LED


## G9-CR3-3W



Power : 2W  
Lumens : 200-230lm  
Voltage : AC 120V  
CRI : >80  
Beam Angle : 180°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 7 PCS LED


JA8  
TITLE 24

## E12-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W  
Lumens : 350-400lm  
450-500lm(HL Ver)  
Voltage : AC 120V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 45 PCS LED

## GU10-SMD-5W



Power : 5W  
Lumens : 500-550lm  
Voltage : AC 100-240V  
CRI : 80  
Beam Angle : 38°  
Dimmable : No  
LED quantity : 7 PCS 2835 LED

## GU10-SMD-7W



Power : 6.5W  
Lumens : 600-500lm  
Voltage : AC 100-240V  
CRI : 80  
Beam Angle : 38°  
Dimmable : No  
LED quantity : 7 PCS 2835 LED




# G4/GY6.35 Series



EU 2019-2020  
EU 2019-2015




## G4-D01A



Power : 1.1W  
Lumens : 80-100lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB




## G4-D01A Tantalum capacitor



Power : 1.1W  
Lumens : 100-120lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB




## G4-D02A



Power : 1.5W  
Lumens : 150-180lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB




## G4-D02A Tantalum capacitor



Power : 1.6W  
Lumens : 180-200lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB




## G4-24LED-1.5W/E



Power : 1W  
Lumens : 100-120lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 24 PCS LED




## G4-48LED-3W/E GY6.35-48LED-3W/E



Power : 1.6W  
Lumens : 150-180lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED




## G4-63LED-3W/E



Power : 2.2W  
Lumens : 210-240lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 63 PCS LED




## G4-48LED-3W Tantalum capacitor GY6.35-48LED-3W capacitor



Power : 1.6W  
Lumens : 150-170lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED




## G4-48LEDL-4W



Power : 2.8W  
Lumens : 260-290lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED




## G4-CR2-2W



Power : 1.5W  
Lumens : 170-200lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 13 PCS LED




## G4-CR3-3W GY6.35-CR3-3W



Power : 2.5W  
Lumens : 250-300lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 26 PCS LED



## G4-CR4-4W GY6.35-CR4-4W




Power : 3W  
Lumens : 350-400lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 39 PCS LED

## G4 / GY6.35 Series




### G4-4LED



Power : 1W  
Lumens : 80-100lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 4 PCS LED




### G4-8LED




Power : 1.4W  
Lumens : 120-140lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 8 PCS LED

### G4-CR1-1.5W



Power : 1.1W  
Lumens : 90-110lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 180°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 2 PCS LED


### G4-24LED8-1.5W



Power : 1W  
Lumens : 70-90lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 24 PCS LED


### G4-D03

GY6.35-D03



Power : 2W  
Lumens : 200-230lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB


### GY6.35-D14



Power : 1.6W  
Lumens : 170-200lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB

### G4-72LED2-4W


GY6.35-72LED2-4W



Power : 2.9W  
Lumens : 300-340lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 72 PCS LED

### G4-B49LED-5W


GY6.35-B49LED-5W



Power : 4.1W  
Lumens : 450-500lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 49 PCS LED


## DC12V Series

### G4-D10 DC




Power : 1.4W  
Lumens : 110-130lm  
Voltage : DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 10 PCS LED

### G4-CR2 DC




Power : 1.5W  
Lumens : 140-160lm  
Voltage : DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 13 PCS LED

### G4-D01 DC



Power : 1W  
Lumens : 70-90lm  
Voltage : DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB

### G4-D02 DC




Power : 1.5W  
Lumens : 120-140lm  
Voltage : DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB




# 10-30V series

## G4-D01




Power : 1W  
 Lumens : 90-120lm  
 Voltage : DC 10-30V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 1 PC COB




## G4-CR1-1.5W

Power : 1.1W  
 Lumens : 90-110lm  
 Voltage : DC 10-30V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 180°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 2 PCS LED

## G4-D02




Power : 1.6W  
 Lumens : 170-200lm  
 Voltage : DC 10-30V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 1 PC COB




## G4-CR3-3W

Power : 2.5W  
 Lumens : 250-300lm  
 Voltage : DC 10-30V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 26 PCS LED

## G4-D03



Power : 2W  
 Lumens : 200-230lm  
 Voltage : DC 10-30V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 1 PC COB



## G4-CR4-4W

Power : 3W  
 Lumens : 350-400lm  
 Voltage : AC / DC 12V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 39 PCS LED

tuya Bluetooth




G4-Tuya-B15LED  
 DC 10-30V RGBCW  
 1.2W 110lm  
 Φ30\*41mm

tuya Bluetooth




G4-Tuya-B33LED  
 DC 10-30V RGBCW  
 2.3W 200lm  
 Φ50\*60mm


tuya Bluetooth



Tuya-B72LED  
 DC 10-30V RGBCW  
 4.5W 450lm  
 Φ70mm



W-60LED  
 DC 10-30V  
 6W 500lm  
 Φ73mm



W-93LED  
 10-30V  
 9.5W 1100lm  
 Φ100mm




W-90LED  
 DC 10-30V  
 13W 1300lm  
 150\*150mm



G4-B9LEDF  
 1.6W 130-150lm  
 Φ26\*36mm



G4-B12LEDF  
 1.9W 160-180lm  
 Φ30\*40mm




G4-B9G  
 1.5W 120-150lm  
 Φ24\*33mm



G4-B12G  
 1.9W 170-200lm  
 Φ30\*41mm



G4-B24LED-2W  
 2W 200-230lm  
 Φ30\*41mm



G4-B24LED-D-2.5W  
 2.1W 230-260lm  
 Φ35\*37mm




G4-B36LED  
 2W 190-210lm  
 Φ30\*41mm



G4-B21G-2W  
 3W 330-350lm  
 Φ35\*45mm



G4-B48LED  
 3W 280-300lm  
 Φ44\*55mm




G4-B24LED-2W-D  
 Dual Color  
 Φ30\*41mm

# G9 Series




## G9-D01



Power : 1.8W  
Lumens : 170-200lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB


## G9-D02



Power : 2.2W  
Lumens : 250-280lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 1 PC COB




## G9-D03



Power : 2.2W  
Lumens : 220-250lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 1 PC COB




## G9-D04



Power : 4.2W  
Lumens : 440-460lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 1 PC COB



## G9-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W  
Lumens : 350-400lm  
450-500lm(HL Ver)  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 45 PCS LED




## G9-CR64LED-6W



Power : 4.5W  
Lumens : 600-650lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 64 PCS LED




## G9-32LED-2.5W




Power : 2.2W  
Lumens : 220-250lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 32 PCS LED



## G9-64LED2-5W




Power : 2.8W  
Lumens : 290-320lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 64 PCS LED



## G9-CR15LED-2W

Power : 2W  
Lumens : 210-250lm  
Voltage : AC 120 / 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 15 PCS LED




## G9-CR45LED-4W

Power : 3W  
Lumens : 300-350lm  
350-400lm(HL Ver)  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 45 PCS LED




## G9-CR75LED-6W



Power : 6W  
Lumens : 620-700lm  
Voltage : AC 100-240V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 75 PCS LED



## G9-51LED2-3W



Power : 2.3W  
Lumens : 250-300lm  
Voltage : AC 85-265V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 51 PCS LED



## G9-CR3-3W

Power : 2W  
Lumens : 200-230lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 180°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 7 PCS LED



## G9-70LED-3W

Power : 3W  
Lumens : 180-200lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 70 PCS LED

# E Series



## E12-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W  
Lumens : 350-400lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 45 PCS LED



## E14-CR45LEDA-5W




Power : 3.3W  
Lumens : 350-400lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 45 PCS LED

## E12-35LED-2W




Power : 1.5W  
Lumens : 100-130lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 35 PCS LED

## E14-32LED-3W




Power : 2.3W  
Lumens : 160-190lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 32 PCS LED

## E14-64LED-3W



Power : 2.2W  
Lumens : 160-190lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 64 PCS LED

## E14-64LED-4W




Power : 3.2W  
Lumens : 290-310lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 64 PCS LED

# BA15/R7S Series




## BA15D-48LED-3W



Power : 2.2W  
Lumens : 190-210lm  
Voltage : AC/DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED

## BA15S-48LED-3W



Power : 2.2W  
Lumens : 190-210lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED

## BA15D-48LED-3W




Power : 1.6W  
Lumens : 150-170lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED

## BA15S-48LED-3W




Power : 1.6W  
Lumens : 150-170lm  
Voltage : AC / DC 12V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : Yes  
LED quantity : 48 PCS LED

## R7S-COB-5W



Power : 4.2W  
Lumens : 580lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 1 PC COB LED

## R7S-COB-8W





Power : 7.5W  
Lumens : 850lm  
Voltage : AC 230V  
CRI : >80  
Beam Angle : 360°  
Dimmable : No  
LED quantity : 1PC COB LED





## G8 Series

# G8 / T10 Series





### G8-D01

Power : 1.8W  
 Lumens : 170-200lm  
 Voltage : AC 120V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 1 PC COB





### G8-CR4

Power : 1.5W  
 Lumens : 150-180lm  
 Voltage : AC 120V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : No  
 LED quantity : 17 PCS LED



### G8-40LED-2W



Power : 2W  
 Lumens : 150-180lm  
 Voltage : AC 120V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 40 PCS LED



### T10 Series

### T10-24LED-1.5W



Power : 1W  
 Lumens : 80-100lm  
 Voltage : AC / DC 12V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 24 PCS LED



### T10-57LED-3W



Power : 2.3W  
 Lumens : 180-200lm  
 Voltage : AC / DC 12V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 57 PCS LED

# G4 / GU5.3 Series





### G4-D01 HV

Power : 1.1W  
 Lumens : 90-110lm  
 Voltage : AC 120V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : No  
 LED quantity : 1 PC COB




### G4-D02 HV

Power : 1.2W  
 Lumens : 120-140lm  
 Voltage : AC 120 / 230V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 1 PC COB




### G4/GU5.3-CR4 HV

Power : 3.5W  
 Lumens : 350-400lm  
 Voltage : AC 120 / 230V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : Yes  
 LED quantity : 45 PCS LED





### G4/GU5.3-32LED-1.5W HV

Power : 1.1W  
 Lumens : 80-100lm  
 Voltage : AC 120 / 230V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : No  
 LED quantity : 32 PCS LED



### G4/GU5.3-32LED-2W HV

Power : 1.6W  
 Lumens : 110-130lm  
 Voltage : AC 120 / 230V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : No  
 LED quantity : 32 PCS LED



### G4/GU5.3-36LED-3W HV

Power : 2.3W  
 Lumens : 180-200lm  
 Voltage : AC 120 / 230V  
 CRI : >80  
 Beam Angle : 360°  
 Dimmable : No  
 LED quantity : 36 PCS LED



## Switch Dimmer Series 开关 / 调光系列




### Usage:

- IR Motion Switch : Beauty make-up table
- IR Cabinet Switch: Closet, Cabinet
- Dimming Switch : LED strip, bed lamp, LED module

### 用途:

- 红外线感应开关 : 化妆台
- 红外线衣柜开关 : 衣柜
- 调光开关 : LED灯条, 床头灯, LED模组



### Features:

- Modern outlook and best selling switch
- Small size and light weight
- Easy installation and user friendly
- Connect up to 120W output
- Wide range of brightness adjustment (10%-100%)
- Compatible to common low voltage LED lighting products

### 功能:

- 外观时尚畅销产品
- 小身材大作为
- 易装易用
- 最大120W连接输出
- 10% - 100%调光
- 广泛应用于大部分低电压LED照明产品

### Common Specification 通用规格

( SW01 / SW02 / SW03 )

Input Voltage 电压	DC12 / 24V
Cable 电线	Socket 端子 OD5.5 ID2.1mm, In Length=140mm, Out Length=180mm
Power 功率	DC12V at 60W, DC24V at 120W
Size 尺寸	39 x 31 x 8mm
Weight 重量	42g ( metal ) / 13g ( plastic )
Sensor Distance 距离	3-15cm

### SW01 / SW01P

#### IR Motion Switch 红外线感应开关

Model 型号 : **SW01** - IR Motion  
ON/OFF switch controlled by motion sensor  
Housing can be metal or plastic  
感应开关 外壳金属或塑料可选



### SW02 / SW02P / SW02PD

#### IR Cabinet Switch 红外线衣柜开关

Model 型号 : **SW02** - IR Cabinet  
ON/OFF switch controlled by light sensor  
For cupboard, cabinet use  
Housing can be metal or plastic  
衣柜开关 外壳金属或塑料可选



Single door  
单门



Double doors  
双门

### SW03 / SW03P

#### Dimmer Switch 调光开关

Model 型号 : **SW03** - Dim  
Rapid press - turn on & off,  
General press - adjust light intensity  
Housing can be metal or plastic  
快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能  
外壳金属或塑料可选




**SW04**  
Dimmer Switch 调光开关  
(Low power version)

Model 型号 : **SW04** - Dim  
Rapid press - turn on & off, General press - adjust light intensity  
Plastic housing  
快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能  
塑料外壳  
Input voltage: DC5 / 12V  
Power: DC5V at 15W, DC12V at 36W



**SWC05**  
Dimmer Switch with Remote Controller 调光开关

Model 型号 : **SWC05** with remoter controller  
Plastic housing  
Rapid press - turn on & off, General press - adjust light intensity  
Remote controller ( 200cm distance )  
Set timer and adjust light intensity  
塑料外壳 快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能  
遥控器 设定时间与调光  
Input voltage : DC5 / 12V  
Power: DC5V at 20W, DC12V at 48W



Remote Controller

**SW07**  
IR Motion Switch light 红外线感应开关灯

Model 型号 : **SW07** - IR Motion  
ON/OFF switch controlled by motion sensor  
感应开关

**SW07-30L : 30 x 1.8 x 8.5cm**  
**SW07-50L : 50 x 18 x 8.5cm**



ON / OFF



**Air inductive switch 隔空感应开关**

Common Specification 通用规格  
( SWA01 / SWA02 / SWA03 )

Input Voltage 电压	DC12V
Power 功率	DC12V at 60W
Size 尺寸	Φ52x6mm
Weight 重量	50g
Wire length 线长	200cm
Installation 安装	Hidden type 暗装 ( Glue the switch under cabinet )

**SWA01 Motion Switch - Air 隔空手扫开关**

Model 型号 : **SWA01** - motion  
ON / OFF switch controlled by sensor - Air  
Detection range : <5cm  
Plastic housing  
隔空开关功能  
控制距离 : <5cm  
塑料外壳



**SWA02 Dimmer Switch - Air 隔空调光开关**

Model 型号 : **SWA02** - Dim  
Rapid press - turn on & off,  
General press - adjust light intensity  
Plastic housing  
快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能  
塑料外壳




**SWA03 Human sensor - 人体感应开关**

Model 型号 : **SWA03**  
Sensor function triggered by human movement  
On : When peoples enter (or movement)  
Off : When peoples left (or without movement)  
automatically off after 30-35 seconds  
Detection range : <3-5 m  
Plastic Housing  
感应到人体-灯亮, 人离开断短暂延时30~35秒-灯灭  
控制距离 : <3-5 m  
塑料外壳




# GU10 / Smart Lamp Series


## GU10-SMD-5W




## GU10-SMD-7W




## AW-A19-9W-IR




## AW-A21-12W-IR




## AW-A19-9W-Tuya




## AW-A19-9W-CozyLife



## AW-A19-9W-HK



## AW-GU10-5W-Tuya



# Evergreen Product Series



G4-4A-2W  
1.2W 70-80lm  
Φ19\*27mm



G4-Dish-2W  
1W 70-80lm  
Φ25\*15mm



G4-1A-1.5W  
0.7W 70-90lm  
Φ11\*26mm




G4-LG-1.5W  
0.7W 35-45lm  
Φ11\*39mm



G9-COB-3W  
3W 240-260lm  
Φ20\*54mm

## G4 / G9 / GY6.35 Packing information



Individual Giftbox (Dimension) CM	Inner Box (Dimensions) CM	Master Carton (Dimensions) CM	Model
1.5x1.5x4.4	16.5x16.5x4.8	35x19x27	G4 LED
2.1x2.1x5.3	22.5x22.5x6.0	47x24x32	G4/G9 LED
1.9x1.9x7.4	20.5x20.5x7.8	44x23x43	G4/G9/E12/E14/BA15 LED