




昂迅光电有限公司
AW Lighting Limited



2023/2024

产品目录 CATALOG

HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Autumn Edition) 2023
Booth: 3D-D44 Oct27-30, 2023

G4, G9, E12, E14, E27, BA15, MR16, GU10, Smart Switch

Hong Kong Office

Room 1603, 16/F, Kwai Hung Holdings Centre, 89 King's Road, North Point, HK

香港公司

香港北角英皇道89號桂洪集團中心1603室

Tel: (852) 35406538

China Factory

Floor 6, Block B, Yinfeng Industrial Park, Hangcheng Street, Xixiang,
Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

中國工廠

深圳市宝安区西乡固戍航城大道银丰工业区B栋6楼

Tel: (86 755) 27519599



wechat



www.awmcl.com.hk



ErP



Company 公司简介 INTRODUCTION

AW Lighting Limited has worked on the research and development, production, sales and marketing in LED for advertising lighting since our founding in 2002. Our main products are LED light source, it includes G4, G8, G9, E12, E14, E27, BA15, MR11, MR16 and GU10 series. Control switch and R7S lamp are also available.

昂迅电子有限公司，成立于2002年，是一家致力于广告和城市亮化LED光源的研发、生产及销售的高科技企业。我司经过多年光电行业经验，整合了LED产品的成本和品质。我们的主要产品是LED光源，其中包括G4, G8, G9, E12, E14, E27, BA15, MR11, MR16 和 GU10系列以及控制开关和R7S系列。

深圳工厂 Shenzhen Factory



活动 Activities



AW Coming Exhibitions

HK Int'l lighting Fair (Autumn Edition)	Oct 27 - 30, 2023	Booth No. 3D-D44
Light + Building (Frankfurt, Germany)	Mar 03 - 08, 2024	Booth No. 10.2 B50C
Guangzhou Int'l Lighting Exhibition	Jun 09 - 12, 2024	



ETL



FCC



REACH



ErP



CE



RoHS



SAA



PATENT




ISO9001:2015



ETL SERIES




G9-D01




Power : 1.8W
 Lumens : 170-200lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB

G9-D02




Power : 2.2W
 Lumens : 250-280lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB

G9-D03




Power : 2.2W
 Lumens : 220-250lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 1 PC COB

G9-D04



Power : 4.2W
 Lumens : 440-460lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB

G9-CR3-3W




Power : 2W
 Lumens : 200-230lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 180°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 7 PCS LED

G9-70LED-3W




Power : 3W
 Lumens : 180-200lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 70 PCS LED

G9-CR31LED



Power : 3W
 Lumens : 280-330lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 31 PCS LED



G9-CR45LEDA-5W

Power : 3.3W
 Lumens : 350-400lm
 450-500lm(HL Ver)
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 45 PCS LED

G9-CR64LED-6W



Power : 4.5W
 Lumens : 550-600lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 64 PCS LED



G9-CR100LED

Power : 5.5W
 Lumens : 650-750lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 100 PCS LED



E12-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W
 Lumens : 350-400lm
 450-500lm(HL Ver)
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 45 PCS LED




BA15D-CR45LEDA-5W

Power : 3.3W
 Lumens : 350-400lm
 450-500lm(HL Ver)
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 45 PCS LED

ETL SERIES



MR11




Power : 3W
 Lumens : 300-350 LM
 Voltage : AC/DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 120°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

MR16-SMD-5W




Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC/DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

GU10-SMD-5W



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : yes
 LED quantity : 7 PCS 2835 LED

GU10-SMD-7W




Power : 6.5W
 Lumens : 600-700lm
 Voltage : AC 100-240V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 7 PCS 2835 LED

Unit : mm




G4-D01A



Power : 1.1W
 Lumens : 80-100lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB

G4-CR1-1.5W



Power : 1.1W
 Lumens : 90-110lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 180°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 2 PCS LED




G4-D02A



Power : 1.5W
 Lumens : 150-180lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB




G4-CR2-2W



Power : 1.5W
 Lumens : 170-200lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 13 PCS LED




G4-8LED



Power : 1.4W
 Lumens : 120-140lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 8 PCS LED




GY6.35/G4-CR3-3W



Power : 2.5W
 Lumens : 250-300lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 26 PCS LED




G4-20LED



Power : 2.3W
 Lumens : 230-250lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 20 PCS LED



GY6.35/G4-CR4-4W



Power : 3W
 Lumens : 350-400lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 39 PCS LED



Unit : mm

G4/GY6.35 Series


ERP



EU 2019-2020
EU 2019-2015




G4-D01A



Power : 1.1W
Lumens : 80-100lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 1 PC COB




G4-D01A Tantalum capacitor



Power : 1.1W
Lumens : 100-120lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 1 PC COB




G4-D02A



Power : 1.5W
Lumens : 150-180lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 1 PC COB




G4-4LED



Power : 1W
Lumens : 80-100lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 4 PCS LED




G4-8LED



Power : 1.4W
Lumens : 120-140lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 8 PCS LED




G4-20LED



Power : 2.3W
Lumens : 230-250lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 20 PCS LED




G4-24LED-1.5W/E



Power : 1W
Lumens : 100-120lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 24 PCS LED




G4-48LED-3W/E GY6.35-48LED-3W/E



Power : 1.6W
Lumens : 150-180lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED




G4-63LED-3W/E



Power : 2.2W
Lumens : 210-240lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 63 PCS LED




G4-48LED-3W Tantalum capacitor GY6.35-48LED-3W capacitor



Power : 1.6W
Lumens : 150-170lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED




G4-48LEDL-4W GY6.35-48LEDL-4W



Power : 2.8W
Lumens : 260-290lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED




G4-CR2-2W



Power : 1.5W
Lumens : 170-200lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 13 PCS LED




G4-CR3-3W GY6.35-CR3-3W



Power : 2.5W
Lumens : 250-300lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 26 PCS LED



G4-CR4-4W GY6.35-CR4-4W




Power : 3W
Lumens : 350-400lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 39 PCS LED




G4 / GY6.35 Series

G4-CR1-1.5W




Power : 1.1W
 Lumens : 90-110lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 180°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 2 PCS LED




G4-24LED8-1.5W

Power : 1W
 Lumens : 70-90lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 24 PCS LED

G4/GY6.3-D03



Power : 2W
 Lumens : 200-230lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB




GY6.35-D14

Power : 1.6W
 Lumens : 170-200lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB

FF


GY6.35-CR3-3W



Power : 2.5W
 Lumens : 250-300lm
 Voltage : AC/DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 26 PCS LED

FF


GY6.35-CR4-4W




Power : 3W
 Lumens : 350-400lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 39 PCS LED

FF

G4/GY6.35-72LED2-4W



Power : 2.9W
 Lumens : 300-340lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 72 PCS LED




G4/GY6.35-B49LED-5W

Power : 4.1W
 Lumens : 450-500lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 49 PCS LED


Unit : mm

DC12V Series

G4-10LED DC12V




Power : 1.4W
 Lumens : 110-130lm
 Voltage : DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 10 PCS LED




G4-20LED DC12V

Power : 2.1W
 Lumens : 210-230lm
 Voltage : DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 20 PCS LED

G4-D01 DC12V



Power : 1W
 Lumens : 70-90lm
 Voltage : DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB




G4-D02 DC12V

Power : 1.5W
 Lumens : 120-140lm
 Voltage : DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB


DC24V Series

Remark: CCT should be adjusted by suitable dimmer

G4-10LED DC24V Adjustable CCT




Power : 1.3W
 Lumens : 110-130lm
 Voltage : DC 24V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes




G4-24LED DC24V Adjustable CCT

Power : 2.3W
 Lumens : 200lm
 Voltage : DC 24V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes

G4-CR3-3W DC24V Adjustable CCT



Power : 2.5W
 Lumens : 250-300lm
 Voltage : DC 24V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes



GY6.35-CR4-4W DC24V Adjustable CCT


Power : 3.3W
 Lumens : 300-350lm
 Voltage : DC 24V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes

Unit : mm


DC 10-30V Series AC 12-24V



G4-D01




Power : 1W
Lumens : 90-120lm
Voltage : DC 10-30V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 1 PC COB




G4-CR1-1.5W

Power : 1.1W
Lumens : 90-110lm
Voltage : DC 10-30V
CRI : >80
Beam Angle : 180°
Dimmable : Yes
LED quantity : 2 PCS LED

G4-D02




Power : 1.5W
Lumens : 150-180lm
Voltage : DC 10-30V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 1 PC COB



G4-CR3-3W

Power : 2.5W
Lumens : 250-300lm
Voltage : DC 10-30V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 26 PCS LED

G4-D03



Power : 2W
Lumens : 200-230lm
Voltage : DC 10-30V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 1 PC COB



G4-CR4-4W

Power : 3W
Lumens : 350-400lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 39 PCS LED

Unit : mm

tuya Bluetooth



G4-Tuya-B15LED
DC 10-30V RGBCW
1.2W 110lm
Φ30*41mm

tuya Bluetooth



G4-Tuya-B33LED
DC 10-30V RGBCW
2.3W 200lm
Φ50*60mm


tuya Bluetooth




Tuya-B72LED
DC 10-30V RGBCW
4.5W 450lm
Φ70mm




G4-B24LED-2W-D
Dual Color
Φ30*41mm



G4-B9LED-D
Dual Color
Φ30*41mm



W-60LED
DC 10-30V
6W 500lm
Φ73mm



W-93LED
10-30V
9.5W 1100lm
Φ100mm



G4-B9LEDF
1.6W 130-150lm
Φ26*36mm



G4-B12LEDF
1.9W 160-180lm
Φ30*40mm




G4-B9G
1.5W 120-150lm
Φ24*33mm



G4-B12G
1.9W 170-200lm
Φ30*41mm



G4-B24LED-2W
2W 200-230lm
Φ30*41mm



G4-B24LED-2W-Rear
2W 200-230lm
Φ30*25mm



G4-B24LED-D-2.5W
2.1W 230-260lm
Φ35*37mm



G4-B36LED
2W 190-210lm
Φ30*41mm



G4-B21G-2W
3W 330-350lm
Φ35*45mm



G4-B48LED
3W 280-300lm
Φ44*55mm

Unit : mm






G9 Series



G9 Series




G9-D01



Power : 1.8W
 Lumens : 170-200lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB


G9-D02



Power : 2.2W
 Lumens : 250-280lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB




G9-32LED-2.5W



Power : 2.2W
 Lumens : 220-250lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 32 PCS LED




G9-64LED2-5W



Power : 2.8W
 Lumens : 290-320lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 64 PCS LED




G9-D03



Power : 2.2W
 Lumens : 220-250lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 1 PC COB




G9-D04




Power : 4.2W
 Lumens : 440-460lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB

G9-CR15LED-2W



Power : 2W
 Lumens : 210-250lm
 Voltage : AC 120 / 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 15 PCS LED


G9-CR45LED-4W



Power : 3W
 Lumens : 300-350lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 45 PCS LED




G9-CR31LED



Power : 3W
 Lumens : 280-330lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 31 PCS LED




G9-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W
 Lumens : 350-400lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 45 PCS LED




G9-CR75LED-6W



Power : 6W
 Lumens : 620-700lm
 Voltage : AC 100-240V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 75 PCS LED




G9-51LED2-3W



Power : 2.3W
 Lumens : 250-300lm
 Voltage : AC 85-265V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 51 PCS LED




G9-CR64LED-6W



Power : 4.5W
 Lumens : 600-650lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 64 PCS LED




G9-CR100LED




Power : 5.5W
 Lumens : 650-750lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 100 PCS LED

G9-CR3-3W



Power : 2W
 Lumens : 200-230lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 180°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 7 PCS LED

G9-70LED-3W



Power : 3W
 Lumens : 180-200lm
 Voltage : AC 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 70 PCS LED


E Series

BA15 / R7S Series



FF

E12-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W
Lumens : 350-400lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 45 PCS LED


FF

E14-CR45LEDA-5W



Power : 3.3W
Lumens : 350-400lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 45 PCS LED

BA15D-48LED-3W



Power : 2.2W
Lumens : 190-210lm
Voltage : AC/DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED


BA15S-48LED-3W



Power : 2.2W
Lumens : 190-210lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED

FF


E12-35LED-2W



Power : 1.5W
Lumens : 100-130lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : No
LED quantity : 35 PCS LED

FF

E14-32LED-3W



Power : 2.3W
Lumens : 160-190lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : No
LED quantity : 32 PCS LED

FF

BA15D-48LED-3W



Power : 1.6W
Lumens : 150-170lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED

FF


BA15S-48LED-3W



Power : 1.6W
Lumens : 150-170lm
Voltage : AC / DC 12V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : Yes
LED quantity : 48 PCS LED

FF


E14-64LED-3W



Power : 2.2W
Lumens : 160-190lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : No
LED quantity : 64 PCS LED

FF


E14-64LED-4W



Power : 3.2W
Lumens : 290-310lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : No
LED quantity : 64 PCS LED

FF


R7S-COB-5W



Power : 4.2W
Lumens : 580lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : No
LED quantity : 1 PC COB LED


FF

R7S-COB-8W




Power : 7.5W
Lumens : 850lm
Voltage : AC 230V
CRI : >80
Beam Angle : 360°
Dimmable : No
LED quantity : 1PC COB LED

G8 / T10 Series




G8-D01

Power : 1.8W
 Lumens : 170-200lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB



G8-CR4


Power : 1.5W
 Lumens : 150-180lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 17 PCS LED



G8-40LED-2W


Power : 2W
 Lumens : 150-180lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 40 PCS LED

T10 Series



T10-24LED-1.5W

Power : 1W
 Lumens : 80-100lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 24 PCS LED




T10-57LED-3W

Power : 2.3W
 Lumens : 180-200lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 57 PCS LED


Unit : mm

G4 / GU5.3 Series




G4-D01 HV

Power : 1.1W
 Lumens : 90-110lm
 Voltage : AC 120V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 1 PC COB




G4-D02 HV

Power : 1.2W
 Lumens : 120-140lm
 Voltage : AC 120 / 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 1 PC COB




G4/GU5.3-CR4 HV

Power : 3.5W
 Lumens : 350-400lm
 Voltage : AC 120 / 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : Yes
 LED quantity : 45 PCS LED




G4/GU5.3-32LED-1.5W HV

Power : 1.1W
 Lumens : 80-100lm
 Voltage : AC 120 / 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 32 PCS LED



G4/GU5.3-32LED-2W HV

Power : 1.6W
 Lumens : 110-130lm
 Voltage : AC 120 / 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 32 PCS LED



G4/GU5.3-36LED-3W HV

Power : 2.3W
 Lumens : 180-200lm
 Voltage : AC 120 / 230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 360°
 Dimmable : No
 LED quantity : 36 PCS LED


Unit : mm

MR11 / MR16 Series

GU10 Series



MR11



Power : 3W
 Lumens : 300-350lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 120°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

MR16-5W SMD




Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

MR16-5W SMD2



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

MR16-5W SMD3



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC / DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

MR16-5W SMD2 DC



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : DC 12V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 6 PCS 2835 LED

GU10-SMD-5W



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC120V / AC230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 7 PCS 2835 LED

GU10 Adjustable CCT Three Color



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC120V / AC230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 1 PC COB
 CCT : 3000K/4000K/6000K

GU10-5W SMD2



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC120V / AC230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 7 PCS 2835 LED

GU10-5W SMD3



Power : 5W
 Lumens : 500-550lm
 Voltage : AC120V / AC230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 7 PCS 2835 LED

GU10-5W Metal



Power : 5W
 Lumens : 300-400lm
 Voltage : AC120V / AC230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 1 PC COB

GU10-5W Metal



Power : 5W
 Lumens : 300-400lm
 Voltage : AC120V / AC230V
 CRI : >80
 Beam Angle : 38°
 Dimmable : No
 LED quantity : 1 PC COB

Switch Dimmer Series


开关 / 调光系列

Usage:

- IR Motion Switch : Beauty make-up table
- IR Cabinet Switch : Closet, Cabinet
- Dimming Switch : LED strip, bed lamp, LED module

用途:

- 红外线感应开关 : 化妆台
- 红外线衣柜开关 : 衣柜
- 调光开关 : LED灯条, 床头灯, LED模组



Features:

- Modern outlook and best selling switch
- Small size and light weight
- Easy installation and user friendly
- Connect up to 120W output
- Wide range of brightness adjustment (10%-100%)
- Compatible to common low voltage LED lighting products

功能:

- 外观时尚畅销产品
- 小身材大作为
- 易装易用
- 最大120W连接输出
- 10% - 100%调光
- 广泛应用于大部分低电压LED照明产品

Common Specification 通用规格

(SW01 / SW02 / SW03)

Input Voltage 电压	DC12 / 24V
Cable 电线	Socket 端子 OD5.5 ID2.1mm, In Length=140mm, Out Length=180mm
Power 功率	DC12V at 60W, DC24V at 120W
Size 尺寸	39 x 31 x 8mm
Weight 重量	42g (metal) / 13g (plastic)
Sensor Distance 距离	3-15cm

SW01 / SW01P

IR Motion Switch 红外线感应开关

Model 型号: **SW01** - IR Motion
ON/OFF switch controlled by motion sensor
Housing can be metal or plastic
感应开关 外壳金属或塑料可选



SW02 / SW02P / SW02PD

IR Cabinet Switch 红外线衣柜开关

Model 型号: **SW02** - IR Cabinet
ON/OFF switch controlled by light sensor For cupboard, cabinet use
Housing can be metal or plastic
衣柜开关 外壳金属或塑料可选



Single door
单门



Double doors
双门

SW03 / SW03P

Dimmer Switch 调光开关

Model 型号: **SW03** - Dim
Rapid press - turn on & off, General press
- adjust light intensity Housing can be metal or plastic
快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能
外壳金属或塑料可选



SW04 Dimmer Switch 调光开关 (Low power version)

Model 型号: **SW04** - Dim

Rapid press - turn on & off, General press - adjust light intensity

Plastic housing

快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能

塑料外壳

Input voltage: DC5 / 12V

Power: DC5V at 15W, DC12V at 36W



SWC05 Dimmer Switch with Remote Controller 调光开关

Model 型号: **SWC05** with remoter controller

Plastic housing

Rapid press - turn on & off, General press - adjust light intensity

Remote controller (200cm distance)

Set timer and adjust light intensity

塑料外壳 快速按动 - 开关功能, 正常长按 - 调光功能

遥控器 设定时间与调光

Input voltage : DC5 / 12V

Power: DC5V at 20W, DC12V at 48W



Remote Controller

SW07 IR Motion Switch light 红外线感应开关灯

Model 型号: **SW07** - IR Motion

ON/OFF switch controlled by motion sensor

感应开关

SW07-30L : 30 x 1.8 x 8.5cm

SW07-50L : 50 x 18 x 8.5cm



Common Specification

(SWA01 / SWA02 / SWA03)

Input Voltage	DC12V (Power : 60W)
Size / Weight	Φ52x6mm, 50g
Wire length	200cm
Installation	Hidden type (Glue the switch under cabinet)

SWA01 Motion Switch - Air

Model : **SWA01** - Motion

ON / OFF switch controlled by sensor - Air

Detection range : <5cm

Plastic housing



SWA02 Dimmer Switch - Air

Model : **SWA02** - Dim

Rapid press - turn on & off, General press - adjust light intensity

Plastic housing



SWA03 Human sensor

Model : **SWA03**

Sensor function triggered by human movement

On : When peoples enter (or movement)

Off : When peoples left (or without movement)

automatically off after 30-35 seconds

Detection range : <3-5 m

Plastic Housing



Evergreen Product Series



G4-4A-2W
1.2W 70-80lm
Φ19*27mm



G4-Dish-2W
1W 70-80lm
Φ25*15mm



G4-1A-1.5W
0.7W 70-90lm
Φ11*26mm



G4-2A-1.5W
0.7W 60-80lm
Φ12*30mm




G4-LG-1.5W
0.7W 35-45lm
Φ11*39mm


G4 / G9 / GY6.35 Packing information




Lamp



Giftbox
Lamp x 1 pc



Inner Box
Lamp x 100 pcs



Master Carton
Lamp x 1000 pcs

Individual Giftbox (Dimension) CM	Inner Box (Dimensions) CM	Master Carton (Dimensions) CM	Model
1.5x1.5x4.4	16.5x16.5x4.8	35x19x27	G4 LED
2.1x2.1x5.3	22.5x22.5x6.0	47x24x32	G4/G9 LED
1.9x1.9x7.4	20.5x20.5x7.8	44x23x43	G4/G9/E12/E14/BA15 LED

Notes
